

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού : **4/ 2003**

Αριθμός Απόφασης : **137/ 2003**

**Θέμα: Έγκριση της με αριθμ. 165/2002 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ
(Ψήφιση Κανονισμού Αποχέτευσης)**

Στην Ιεράπετρα σήμερα την 31 Μαρτίου 2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 3043/26-3-2003 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο και Δημαρχιακό Πάρεδρο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 29 Δημοτικών Συμβούλων και 7 Δημαρχιακών Παρέδρων ήταν:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Αγιαννιωτάκη Μαρία | 16. Λαμπράκης Γεώργιος |
| 2. Βλαχάκης Μιχαήλ | 17. Λιοντάκης Ιωάννης |
| 3. Γενειατάκη Δέσποινα | 18. Μαρινάκης Νικόλαος |
| 4. Γερακιανάκης Ευάγγελος | 19. Μαστοράκης Εμμανουήλ |
| 5. Δασκαλάκης Δημήτριος | 20. Μελετάκης Δημήτριος |
| 6. Δασκαλάκης Εμμανουήλ | 21. Μηλιός Ιωσήφ |
| 7. Δερμιτζάκης Κωστής | 22. Μοναχού Ειρήνη |
| 8. Δερμιτζάκης Μιχαήλ | 23. Μπαχλιτζανάκη Ξενούλα |
| 9. Δημητρομανωλάκη Μαρία | 24. Παπάγγελος Νικόλαος |
| 10. Διαλυνάς Μιχαήλ | 25. Περακάκης Τηλέμαχος |
| 11. Ζερβάκης Εμμανουήλ | 26. Σκύβαλος Δημήτριος |
| 12. Καναβάκης Θεοδόσιος | 27. Σουργιαδάκης Γεώργιος |
| 13. Καραβελάκης Ιωάννης | 28. Ψαρουδάκης Ευάγγελος |
| 14. Κοϊνάς Νικόλαος | 29. Φραγκούλης Εμμανουήλ |
| 15. Λαθουράκης Εμμαν. | |

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Δαμασκηνάκης Εμμαν. (Μουρνιών) | 4. Πετσαγγουράκης Αιμίλιος (Χριστ.) |
| 2. Διακάκης Γεώργιος (Μεταξοχ.) | 5. Τσικαλουδάκης Εμμαν. (Ρίζας) |
| 3. Κονταξάκη Σοφία (Μακρυλιάς) | |

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Τσαγκατάκης Κων/νος (Γδοχίων) | 2. Χατζάκης Χαράλαμπος (Μεσελ.) |
|----------------------------------|---------------------------------|

Ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νίκος Χριστοφακάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Μαρία Βολυράκη και Μαρία Χατζηνάκη, δημοτικοί υπάλληλοι, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με τη με αριθμ. 165/2002 απόφασή του ψήφισε τον Κανονισμό Αποχέτευσης, που περιλαμβάνει τους τεχνικούς όρους σύνδεσης και λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΙ και των συνδεομένων με την αποχέτευση. Ο κανονισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του Νόμου 1069 (ΦΕΚ 191 Α71980) για τους κανονισμούς δικτύων, όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 10 άρθρου 6 Ν. 2307/1995.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ κ. Νίκο Παπάγγελο, ο οποίος είπε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του Β.Κ., είναι αναγκαία η ψήφιση του Κανονισμού Αποχέτευσης, ώστε να ορισθούν ομοιόμορφοι κανόνες για τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και να διασφαλισθεί η λειτουργία, αλλά και η προστασία του έργου.

Ο Κανονισμός Αποχέτευσης έχει αναλυτικά ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1^ο : Υποχρεώσεις – ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δίκτυα.

1.1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου, καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

1.2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων.

Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται.

Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1.1 και 1.2 υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η ΔΕΥΑΙ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.

1.3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, δίοδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.

1.4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΙ.

Άρθρο 2^ο : Εξωτερικές Διακλαδώσεις Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης

Ακινήτων.

- 2.1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει :
- α) Το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
 - β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, και
 - γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
- Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας Β του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.
- 2.2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από την ΔΕΥΑΙ.
- 2.3. Κανείς εκτός της ΔΕΥΑΙ δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης ,έξω από την ρυμοτομική γραμμή , χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΙ .
- 2.4. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από την ΔΕΥΑΙ με δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό νερού .
- 2.5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής (μη περιλαμβανόμενου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ' αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων .
- 2.6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της προηγούμενης παραγράφου 2.5 η ΔΕΥΑΙ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί και σε διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο 3ο:

- 3.1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΙ .
- Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους ,σε ένα όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση.
- 3.2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.
- 3.3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ:
- α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό

οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.

- β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΔΕΥΑΙ η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.
- γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας 8.1. και 8.2. του άρθρου 8 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας 8.3. του αυτού άρθρου.

Άρθρο 4ο: Αποχέτευση χαμηλών χώρων

4.1 Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη στο ακίνητο, τότε :

- α) Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 1.3 του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται η φυσική ροή, ή
- β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν.
- γ) Οι υπόγειοι χώροι που είναι δυνατόν κατά την κρίση της Τ.Υ. να αποχετεύονται με οριακή κλίση και φυσική ροή προς το δίκτυο, θα αποχετεύονται με την αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τυχόν φράξιμο του δικτύου και αναστροφή της ροής προς τους υπόγειους χώρους.

Άρθρο 5ο:

- 5.1 Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση και γενικά η απόρριψη δια εγκαταστάσεων αποχέτευσης στα δίκτυα υπονόμων των εξής ουσιών:
- α) Λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι καταργούνται με τον παρόντα Κανονισμό.
 - β) Ουσιών οποιαδήποτε φύσεως που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρειών, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών, κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κλπ).
 - γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σε αυτό.
 - δ) Αερίων και ατμών. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπόνομους απαγορεύεται .
 - ε) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κλπ) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
 - στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΙ, ποσότητες.
 - ζ) Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κλπ ή το περιβάλλον, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΙ.

Ο καθορισμός των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις στ και ζ γίνεται από την Υπηρεσία Χημείου της ΔΕΥΑΙ

και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη, από το ΔΣ.
η) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ).
θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 40° C.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα μεγέθους μεγαλύτερου από αυτό που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 1,5 εκ.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι ίσα ή μικρότερα των 25° C .
Το PH των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9 .

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις στο παράρτημα II αναφερόμενες , εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 m³, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.

Οι τιμές του πίνακα του παραρτήματος II ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1000 m³.

Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανά ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει να μην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 m³ την ημέρα.

Οι τιμές της παραγράφου 5.1 νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Ως τιμή σύγκρισης προς τις τιμές της παραγράφου 5.1 υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα .

5.2 Η διοχέτευση αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων υπονόμων ή σε διευθετημένα ρέματα και γενικά σε ανοικτούς αγωγούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας της ΔΕΥΑΙ . Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεση της λειτουργίας τους προς έγκριση.

Αν αργότερα προκύψει ότι τα εγκριθέντα μέτρα δεν επαρκούν , ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των αναγκαίων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων κατ' εντολή της ΔΕΥΑΙ.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων , η ΔΕΥΑΙ

Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων η ΔΕΥΑΙ μπορεί είτε να διακόψει τη σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο , καθοριζόμενο από το ΔΣ είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, με χρέωση των δαπανών στο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιμο καθορισμένο από το ΔΣ.

Η ΔΕΥΑΙ μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον διαπιστούται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων κλπ ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.

- 5.3 Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών , η ΔΕΥΑΙ μπορεί να ζητήσει πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.
- 5.4 Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΙ.
- 5.5 Απαγορεύεται η απ' ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ, ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2, με βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από τη ΔΕΥΑΙ, η οποία στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το ΔΣ.
- 5.6 Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακάθαρτων απαιτείται ειδική άδεια του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ που καθορίζει τους ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων του υπονόμου στο υπέδαφος.
- 5.7 Στις περιπτώσεις που, και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 , ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας άμεσα την ΔΕΥΑΙ. Παράλληλα της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, η ΔΕΥΑΙ μπορεί να διακόψει την σύνδεση.
- 5.8 Η ΔΕΥΑΙ μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεόμενο ή την εγκατάσταση καθαρισμού, ανάλογα με την κατάσταση του αποδέκτη.
- 5.9 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο , καθοριζόμενο από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
Για την σύνδεση εστιατορίων, μεζεδοπωλείων και σνακ μπαρ, θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά στον χώρο της κουζίνας αυτών λιποσυλλέκτης.

Άρθρο 6ο: Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακάθαρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΙ. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

Άρθρο 7ο: Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

- 7.1 Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κλπ, μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΙ, η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΔΕΥΑΙ διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
- 7.2 Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειαστούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχόμενου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.

Άρθρο 8ο : Χορήγηση αδειών σύνδεσης.

Για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης απαιτείται :

8.1 Υπάρχουσες οικοδομές

Υποβάλλεται :

- Η άδεια οικοδομής εφόσον υπάρχει
- Ο αντίστοιχος λογαριασμός ύδρευσης του προς αποχέτευση χώρου
- Ο αντίστοιχος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος του προς αποχέτευση χώρου
- Έντυπη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο πληρεξουσίου αυτού που θα χορηγείται από τη ΔΕΥΑΙ

Προκειμένου για πολυκατοικίες όπου οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται από τον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη που θέλει να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης.

Η πραγματοποίηση των δαπανών προσαρμογής του εσωτερικού δικτύου της πολυκατοικίας για τη σύνδεσή του με το κεντρικό δίκτυο που επιβάλλονται από τον παρόντα κανονισμό βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες, και επιμερίζεται με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς οροφίδιοκτησίας και δεν αφορά την ΔΕΥΑΙ.

Η άρνηση ορισμένων ιδιοκτητών να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης συμμορφούμενοι με τον παρόντα κανονισμό, δεν θα εμποδίζει τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες που θέλουν να συνδεθούν με το δίκτυο.

8.2 Υπό ανέγερση οικοδομές

Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη ΔΕΥΑΙ με αίτησή τους πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση.

Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση της ΔΕΥΑΙ αποτελεί υποχρεωτικό

δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως, υφιστάμενης.

Για την έκδοση της άδειας σύνδεσης θα ισχύει ότι αναφέρεται στην παράγραφο 8.1 για τις υπάρχουσες οικοδομές, και θα προσκομίζεται υποχρεωτικά η οικοδομική άδεια και πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών, τον χαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών (π.χ. βορειοανατολικό διαμέρισμα Α' ορόφου κλπ) και τον αντίστοιχο αριθμό υδρομέτρου, συνοδευόμενο και με σκαρίφημα του συλλέκτη (κολεκτέρ) του φρεατίου ύδρευσης. Στον ίδιο πίνακα θα αναγράφονται και τα τετραγωνικά μέτρα κάθε αποχετευόμενου χώρου, με βάση την οικοδομική άδεια και την σύσταση της οριζόντιας οροφοϊδιοκτησίας, υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη και αρμόδιο τεχνικό, με βάση τον οποίο θα γίνεται η χρέωση των τελών σύνδεσης.

- 8.3 Υπάρχοντα ή υπό ανέγερση κτίρια με ειδική χρήση εκτός κατοικιών, γραφείων καταστημάτων όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, σταύλοι κλπ.

Τα ακίνητα με ειδική χρήση είναι δυνατόν να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης μόνο κατόπιν μελέτης αρμοδίου μηχανικού, με την οποία θα αποδεικνύεται η πλήρης συμμόρφωση με τους ελάχιστους και μέγιστους δείκτες των ρυπαντικών φορτίων του παραρτήματος II, που αναλογούν στην ημερήσια παροχή λυμάτων και τις μέγιστες διακυμάνσεις της.

Η μελέτη αυτή θα συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ, αφού ελεγχθεί από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΙ.

Σε περίπτωση αποχέτευσης μόνο των χώρων των γραφείων των εγκαταστάσεων ειδικής χρήσης δεν απαιτείται η παραπάνω μελέτη, και για την τιμολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χώρος των γραφείων των εγκαταστάσεων αυτών.

Για την έκδοση της άδειας σύνδεσης απαιτούνται όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στις παραγράφους 8.1 και 8.2.

- 8.4 Η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της Υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης που θα κριθεί αναγκαία για τη σύνδεσή της με το δίκτυο, κοινοποιούσα για το τελευταίο αυτό, εντολή της και προς το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο

Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχτεί, δίνεται απ' τη ΔΕΥΑΙ ορισμένη προθεσμία, η οποία, μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενο από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

- 8.5 Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε είδους ψευδούς δήλωσης, ως προς την χρήση του ακινήτου, η ΔΕΥΑΙ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το ΔΣ, να διακόψει την σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης, μέχρι την ολοκλήρωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενων εργασιών, μέσα σε οριζόμενη προθεσμία καθώς και να προβεί η ίδια στην εκτέλεση αυτών ή μέρους αυτών για

λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη, που χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης, σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη .

- 8.6 Προκειμένου για αποχετεύσεις προς ανοικτούς γενικά αγωγούς, η ΔΕΥΑΙ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει, με απόφαση του ΔΣ της κάθε φορά και ανάλογα με ειδικές συνθήκες, τα ανεκτά όρια των τιμών των αποβλήτων στις παραμέτρους που καθορίζονται στο άρθρο 5.1. των υγρών που αποχετεύονται και να διακόψει χωρίς άλλη διατύπωση την αποχέτευση και υδροδότηση εφόσον οι δείκτες που εξακριβώθηκαν δια των δοκιμών κατά τους ελέγχους που έγιναν είναι έξω από τα όρια που έχουν καθοριστεί.
- 8.7 Κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από τα συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών.
Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.
- 8.8 Μεγάλα οικόπεδα με ιδιωτικές οδούς εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο μέχρι το φρεάτιο της ΔΕΥΑΙ. Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει υποχρέωση κατασκευής δικτύων σε ιδιωτικές οδούς, εκτός αν αποφασίσει για την κατασκευή τους το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με αντίστοιχη απολογιστική χρέωση των ιδιοκτητών.

Άρθρο 9ο: Δαπάνες και Εισφορές

- 9.1 Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω περιλαμβάνεται και ο αερισμός του φρεατίου ελέγχου .
- 9.2 Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευόμενων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
- 9.3 Για την σύνδεση των ακινήτων της παρ.8.2. Α, εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης καταβάλλεται, εφάπαξ, τέλος σύνδεσης λαμβάνεται υπ' όψιν η ολική δομημένη επιφάνεια ορόφων σε m², του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου.
Η ανά m² τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m² θα οφείλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m² της νέας οικοδομής αφαιρούμενων των m² της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.
- 9.4 Το δικαίωμα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας της παρ. 8.2. Β

- καθορίζεται με ειδική ανά περίπτωση απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
- 9.5 Οι δαπάνες των παρ. 9.4. και 9.5. καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, αν το ποσό είναι πολύ μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς ύδρευσης κατά την κρίση του.

Άρθρο 10ο : Τέλος χρήσης υπονόμων

- 10.1 Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης, κατά χρήση, ιδιοκτησίας και από την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, και εφεξής, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.

Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m³ νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης.

Είναι δυνατό σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια, κλπ ακίνητα καθοριζόμενα από το ΔΣ σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κλπ).

Είναι δυνατόν, επίσης, με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ να επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ακίνητα που αν και υπάρχει δίκτυο με το οποίο μπορούν να συνδεθούν, οι ιδιοκτήτες τους αρνούνται την σύνδεση.

- 10.2 Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΙ σε περιφέρεια άλλου ΟΤΑ, το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής του ΟΤΑ στο κόστος κατασκευής των δικτύων και τέλος επιβάρυνσης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

- 10.3 Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής του ορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.

Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από την ΔΕΥΑΙ, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.

Άρθρο 11ο: Αποχέτευση βοθρολυμάτων

Στις περιπτώσεις που, κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψή τους σε υποδεικνυόμενο από τη ΔΕΥΑΙ μέρος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και μετά από έλεγχο της σύστασής τους.

Άρθρο 12ο: Ειδικά θέματα

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει.

Άρθρο 13ο: Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι

- 13.1 Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής)

ευθύνεται έναντι της ΔΕΥΑΙ, για κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς την ΔΕΥΑΙ λόγω αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρο με τον ιδιοκτήτη.

- 13.2 Οποιαδήποτε οφειλή προς την ΔΕΥΑΙ (πρόστιμα , τέλη, δαπάνες κλπ) μπορούν να χρεωθούν στον λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου. Αν το ποσό είναι μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του στους λογαριασμούς νερού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ
- 13.3 Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κλπ) , εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας 8.3 του παρόντα Κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριμένης ιδιοκτησίας , είναι δυνατόν, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΙ, η χρέωση των αναλογούντων προστίμων, δαπανών της ΔΕΥΑΙ για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κλπ να γίνει στον λογαριασμό ύδρευσης αυτής, να διακοπεί δε η υδροδότησή της , χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΔΕΥΑΙ.
- 13.4 Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της ΔΕΥΑΙ προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της ΔΕΥΑΙ επί αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κλπ όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.
- 13.5 Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα Κανονισμού.
- 13.6 Η ΔΕΥΑΙ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

Άρθρο 14ο: Έλεγχος εγκαταστάσεων

- 14.1 Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από τη ΔΕΥΑΙ με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγματοληψιών κλπ να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων της ΔΕΥΑΙ στο ακίνητο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.
- 14.2 Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ' όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή αεραγωγού Φ2", από το φρεάτιο επισκέψεως μέχρι 2,50 μ πάνω από το δώμα.
- 14.3 Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός της ΔΕΥΑΙ στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημίες που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από την ΔΕΥΑΙ σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου & Προέδρου του Δ.Σ. της

ΔΕΥΑΙ κ. Νίκου Παπάγγελου

2.Τη με αριθμ. 165/2002 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ

3.Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και ειδικότερα το άρθρο 23, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 άρθρου 6 Ν. 2307/1995 «Με την ίδια ως άνω διαδικασία (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο), εκδίδεται κανονισμός με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και ιδίως τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, για την αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, για τη διακοπή των συνδέσμων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις γενικώς των ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων και λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της επιχείρησης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει τη με αριθμ. 165/2002 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ που αφορά την ψήφιση Κανονισμού Αποχέτευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **137/2003**.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

Δερμιτζάκης Κωστής

Η Γραμματέας

Γενειατάκη Δέσποινα

Τα Μέλη

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Αγιαννιωτάκη Μαρία | 15. Λιοντάκης Ιωάννης |
| 2. Βλαχάκης Μιχαήλ | 16. Μαρινάκης Νικόλαος |
| 3. Γερακιανάκης Ευάγγελος | 17. Μαστοράκης Εμμανουήλ |
| 4. Δασκαλάκης Δημήτριος | 18. Μελετάκης Δημήτριος |
| 5. Δασκαλάκης Εμμανουήλ | 19. Μηλιός Ιωσήφ |
| 6. Δερμιτζάκης Μιχαήλ | 20. Μοναχού Ειρήνη |
| 7. Δημητρομανωλάκη Μαρία | 21. Μπαχλιτζανάκη Ξενούλα |
| 8. Διαλυνάς Μιχαήλ | 22. Παπάγγελος Νικόλαος |
| 9. Ζερβάκης Εμμανουήλ | 23. Περακάκης Τηλέμαχος |
| 10. Καναβάκης Θεοδόσιος | 24. Σκύβαλος Δημήτριος |
| 11. Καραβελάκης Ιωάννης | 25. Σουργιαδάκης Γεώργιος |
| 12. Κοϊνάς Νικόλαος | 26. Ψαρουδάκης Ευάγγελος |
| 13. Λαθουράκης Εμμαν. | 27. Φραγκούλης Εμμανουήλ |
| 14. Λαμπράκης Γεώργιος | |

Οι Δημαρχιακοί Πάρεδροι

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Δαμασκηνάκης Εμμαν. (Μουρνιών) | 4.Πετσαγγουράκης Αιμίλιος (Χριστού) |
| 2. Διακάκης Γεώργιος (Μεταξοχ.) | 5.Τσικαλουδάκης Εμμαν. (Ριζας) |
| 3. Κονταξάκη Σοφία (Μακρυλιάς) | |

Ακριβές Αντίγραφο

Η Ειδική Γραμματέας