

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410478**

Έκδοση / Version

**2**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΛΕΚΤΕΡ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT            | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | ISO 6222/99            |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | ISO 6222/99            |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                        | ISO 9308-1/14/Amd-1:16 |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                        | ISO 9308-1/14/Amd-1:16 |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                        | ISO 7899-2/00          |
| Clostridium perfringens (cfu/100ml)                                        | <1                   | 0                        | ISO 14189/2013         |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,0                  | 6,5-9,5                  | APHA 4500 H            |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1256                 | 2500                     | based on APHA 2510 B   |
| Ολική σκληρότητα (mg CaCO3/L)<br>Total hardness (mg CaCO3/L)               | 410                  |                          | based on APHA 2340     |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410478**

Έκδοση / Version

**2**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER               | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l) | 0,36                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)            | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                              | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                     | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410474**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                       |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ          | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΒΑΙΝΙΑ                | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ   | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ              | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ              | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,4                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1095                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,21                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,48                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410472**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΦΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,4                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1126                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,51                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολρότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                         | 0,36                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410480**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

S.M ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | 14                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | 12                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,0                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 973                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | -                    |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,41                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410475**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΝΗΣΙΔΑ              |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΚΕΝΤΡΙ              | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,2                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1201                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,32                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,40                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410477**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΟΙΚΙΑ               |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΚΡΕΜΑΣΤΑ            | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,4                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1074                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,29                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,49                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410471**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,2                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1104                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,49                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410492**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                           |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ              | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΣΤΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ               | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ       | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ                  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ                  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | 17                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | 14                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,1                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 995                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | -                    |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,40                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410476**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΠΛΗΣΙΟΝ 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,3                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1138                 | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,31                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολρότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                         | 0,55                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

2ο χλμ Αγίου Νικολάου - Κριτσάς, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, Τηλέφωνο: 2841089211, e-mail: analitik3@hotmail.com

Σελίδα 1 / 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410473**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | 87                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | 81                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,3                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1117                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,28                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολρότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                         | 0,38                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

2ο χλμ Αγίου Νικολάου - Κριτσάς, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, Τηλέφωνο: 2841089211, e-mail: analitik3@hotmail.com

Σελίδα 1 / 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410490**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΠΛΑΤΕΙΑ             | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΒΑΣΙΛΙΚΗ            | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            |                                           |                           |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,2                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 858                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,23                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,35                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθελέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410488**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

27/08/2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

27/08/2025 - 30/08/2025

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,1                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 682                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | <0,10                |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολρότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                         | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410491**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ    |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ         | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,1                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 758                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,83                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολρότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                         | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410489**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,9                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 717                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | <0,10                |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολρότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                         | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410482**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ      |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΜΥΡΤΟΣ              | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,3                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 995                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,15                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,38                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312410483**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**30/08/2025**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842340379

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 27/08/2025                |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΕΚΚΛΗΣΙΑ            |                                           |                           |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΜΥΡΤΟΣ              | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                   |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 27/08/2025 - 30/08/2025   |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)                                                         | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,3                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 998                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,12                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,46                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ. Ο κανόνας απόφασης αναφέρεται στην προσφορά/σύμβαση.