

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423488**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,6                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1894                 | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,36                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,32                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423490**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 25/09/2026                  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ  |                                           |                             |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ          | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                     |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ          |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 25/09/2026 - 28/09/2026     |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,6                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1887                 | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,43                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,36                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423491**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 25/09/2026                  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΕΚΚΛΗΣΙΑ            |                                           |                             |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ           | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                     |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ          |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 25/09/2026 - 28/09/2026     |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,6                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1892                 | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,17                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423489**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,4                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 1690                 | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,11                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423492**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΒΑΙΝΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,0                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 895                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,32                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423495**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,7                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 897                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,84                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,50                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423494**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,7                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 896                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,55                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423497**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΝΑΥΜΑΧΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,7                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 901                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,47                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423493**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΚΕΝΤΡΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,7                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 903                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,57                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ



Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ



Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423496**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                      |                                           |                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ         | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 25/09/2026                  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |                                           |                             |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ         | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                     |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ             | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ          |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ             | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 25/09/2026 - 28/09/2026     |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,7                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 890                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,48                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423501**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT            | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | ISO 6222/99            |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | ISO 6222/99            |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                        | ISO 9308-1/14/Amd-1:16 |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                        | ISO 9308-1/14/Amd-1:16 |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                        | ISO 7899-2/00          |
| Clostridium perfringens (cfu/100ml)                                        | <1                   | 0                        | ISO 14189/2013         |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,9                  | 6,5-9,5                  | APHA 4500 H            |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 873                  | 2500                     | based on APHA 2510 B   |
| Ολική σκληρότητα (mg CaCO3/L)<br>Total hardness (mg CaCO3/L)               | 365                  |                          | based on APHA 2340     |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423501**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER               | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l) | 0,55                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)            | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                              | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                     | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423499**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΠΛΗΣΙΟΝ 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,9                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 893                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,39                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423500**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΟΙΚΙΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,9                  | 6,5-9,5                                | ΑΡΗΑ 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 958                  | 2500                                   | based on ΑΡΗΑ 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,28                 |                                        | based on ΑΡΗΑ 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | 1                    | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΑΡΗΑ 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423506**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΣΠΙΤΙ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΓΔΟΧΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,7                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 794                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | <0,10                |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,67                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423507**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΜΟΥΡΝΙΕΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,8                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 554                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,28                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | 0,31                 | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423508**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
SAMPLE TYPE

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
DATE RECEIVED

25/09/2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
SAMPLE DESCRIPTION

ΚΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING POINT

ΜΥΘΟΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ  
SAMPLING FROM

1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
TRANSPORTATION CONDITIONS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
SAMPLING METHOD

A-EO-14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C  
TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
PACKAGE TYPE

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
CONDITION OF SAMPLE

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
DATE OF ANALYSIS

25/09/2026 - 28/09/2026

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 8,1                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 442                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,21                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE NUMBER

**200312423498**

Έκδοση / Version

**1**

Ημερομηνία έκδοσης / Issued On

**28/09/2026**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  
COMPANY NAME

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
PHONE NO

2842305318

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
MANAGER

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

EMAIL  
EMAIL

chemilab@0448.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ADDRESS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

|                                                          |                     |                                           |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>SAMPLE TYPE                           | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ        | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<br>DATE RECEIVED     | 25/09/2026                  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ<br>SAMPLE DESCRIPTION                      | ΠΛΑΤΕΙΑ             |                                           |                             |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING POINT                  | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ    | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ<br>SAMPLING FROM        | 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>TRANSPORTATION CONDITIONS          | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>SAMPLING METHOD | A-EO-14                     |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ °C<br>TEMPERATURE WHEN RECEIVED °C | ΑΠΟΔΕΚΤΗ            | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>PACKAGE TYPE                | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ          |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>CONDITION OF SAMPLE               | ΚΑΝΟΝΙΚΗ            | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>DATE OF ANALYSIS   | 25/09/2026 - 28/09/2026     |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ANALYZED PARAMETER                                  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΟΡΙΑ<br>LIMIT                          | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ολική χλωρίδα στους 36°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 36°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολική χλωρίδα στους 22°C (cfu/ml)<br>Aerobic Colony Count at 22°C (cfu/ml) | <1                   | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               | ISO 6222/99                     |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)<br>Total coliforms (cfu/100ml)          | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| E.Coli (cfu/100ml)<br>E.Coli (cfu/100ml)                                   | <1                   | 0                                      | ISO 9308-1/14/Amd-1:16          |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι (cfu/100ml)<br>Intestinal enterococci (cfu/100ml) | <1                   | 0                                      | ISO 7899-2/00                   |
| pH @ 25°C                                                                  | 7,8                  | 6,5-9,5                                | APHA 4500 H                     |
| Αγωγιμότητα στους 25°C (μS/cm)<br>Conductivity at 25°C (μS/cm)             | 883                  | 2500                                   | based on APHA 2510 B            |
| Χλώριο υπολειμματικό (mg/l)<br>Residual chlorine (mg/l)                    | 0,54                 |                                        | based on APHA 4500 F-CL2        |
| Χρώμα (cobalt units)<br>Color (cobalt units)                               | <30                  | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA2120 C             |
| Οσμή (TON)<br>Odor (TON)                                                   | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Γεύση (TFN)<br>Taste (TFN)                                                 | Δεν ανιχνεύθηκε      | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on ΕΛΟΤ EN 1622 2η έκδοση |
| Θολερότητα (NTU)<br>Turbidity (NTU)                                        | <0,30                | Αποδεκτό -<br>Άνευ ασυνήθους μεταβολής | based on APHA 2130 B            |

ΟΡΙΑ / LIMIT: ΚΥΑ Δ1(6)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ

Βηθλεέμ Κλώντζα  
Τεχνικός Υπεύθυνος Δοκιμών

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Νικολέτα Φουκαδάκη  
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ, παρά μόνο με πλήρη μορφή. Τα όρια παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανόνας απόφασης εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και τεκμηριώνεται στη σχετική προσφορά/σύμβαση.